

ЛУЧШЕЕ КУЛИНАРНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ



simfer
Непревзойденный Дизайн



U
A
F
T
S
R
H
E
S
E
O
C
L
O





215.000 м²



СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА




САМЫЕ
ПРОГРЕССИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА






ЛУЧШИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
ПРОИЗВОДСТВА



БОЛЕЕ 2000
НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ



Надежный партнер
в долгосрочной перспективе



EXPORT TO
137
COUNTRIES

simfer

Непревзойденный Дизайн

Simfer один из наиболее конкурентоспособных и известных производителей встраиваемой и бытовой техники, который заслужил доверие во всем мире.

Бренд **Simfer** начал свою деятельность в Турции, в **1977** году с производства печей на твердом топливе.

Сегодня **Simfer** это **2** завода по производству бытовой техники в Турции, **1100** сотрудников, **350** сервисных сетей, более чем **1000** розничных точек продаж.

Продукция ежегодно представляется на международных выставках. Благодаря высоким стандартам качества производимой продукции, бренд завоевал хорошую репутацию как локальном рынке Турции, так и в Европе и России.

Simfer - компания, которая заботится об окружающей среде, использует только безопасные и экологически чистые материалы, которые в процессе эксплуатации не выделяют в воздух вредные и токсические вещества. Вы можете смело использовать технику **Simfer** дома, где есть маленькие дети.

simfer

Непревзойденный Дизайн

КОМПЛЕКТЫ ТЕХНИКИ 45 см

ПРОСТОР ДЛЯ КУЛИНАРНОГО ТВОРЧЕСТВА

Наличие пространства на кухне – это гарант свободы передвижения для повара! Благодаря современным технологиям, Вы, без потери функциональности, приобретаете простор, столь важный для кухонного пространства.



B4EM16001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см
- 4 режима приготовления (B4EM14001)
- 6 режимов приготовления (B4EM16001)
- Механический таймер
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка • Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления «А»



H45V35M501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3 (H45V30M401)
- Кол-во конфорок – 3 (1 WOK конфорка для модели H45V35M501)
- Автоматический розжиг
- Комплектация: эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа, (кольцо для посуды WOK для модели H45V35M501)



8562SM

- Настенная вытяжка 50 см
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3



B4ES66001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- 6 режимов приготовления
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Цвет - черный (B4ES66001), белый - (B4EC66001)
- Класс энергопотребления «А»




H45N30B501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Тип - газ на стекле
- Кол-во конфорок – 3
- Газ контроль конфорок
- Автоматический розжиг
- Комплектация: отдельные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет - черный (H45N30B501), белый (H45N30W501)



8563SM

- Настенная вытяжка 50 см
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3



H45D13B001

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 45 см
- Кол-во конфорок – 3 ускоренного нагрева Hi-Light
- Сенсорное управление
- 9 уровней мощности



B4EO76001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- 6 режимов приготовления
- Механический таймер (B4EO16001)
- Аналоговый таймер (B4EO76001)
- Подсветка
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления «А»



H45V35O501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см
- Кол-во конфорок – 3 (1 WOK конфорка повышенной мощности)
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа



8561SM

- Настенная вытяжка 50 см
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3



B4EL16001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- 6 режимов приготовления
- Механический таймер (B4EL16001)
- Аналоговый таймер (B4EL76001)
- Подсветка
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления «А»



H45V35L501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см
- Кол-во конфорок – 3 (1 WOK конфорка повышенной мощности)
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа



8560SM

- Настенная вытяжка 50 см
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
45cm



B4EC66001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: белое стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4EM16001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Механический таймер
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4EM14001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- 4 режима приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., гриль)
- Механический таймер
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4EM36001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: нержавеющая сталь, зеркальное стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"





B4ES66001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 С°
- Цвет: чёрное стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4EO16001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Аналоговый таймер
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 С°
- Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4EO76001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Механический таймер
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 С°
- Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"




B4EL16001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Механический таймер
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 С°
- Цвет: антрацит, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 45CM



H45N30W501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
 - Тип - газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 3
 - Газ контроль конфорок
 - Автоматический розжиг
 - Цвет корпуса – белое стекло
- Комплектация: отдельные чугунные решётки для каждой из конфорок, жиклёры для баллонного газа



H45N30B501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
 - Тип - газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 3
 - Газ контроль конфорок
 - Автоматический розжиг
 - Цвет корпуса – чёрное стекло
- Комплектация: отдельные чугунные решётки для каждой из конфорок, жиклёры для баллонного газа



H45V35M501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
 - Кол-во конфорок – 3 (1 WOK конфорка)
 - Газ контроль конфорок
 - Автоматический розжиг
 - Цвет корпуса – нержавеющая сталь
- Комплектация: эмалированные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа




H45V30M401

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
 - Кол-во конфорок – 3
 - Автоматический розжиг
 - Цвет корпуса – нержавеющая сталь
- Комплектация: эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа



**МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
45CM**



H45D13B001

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3 ускоренного нагрева Hi-Light (2xØ140мм 1200Вт. + 1xØ180мм. с двойным расширением 1800Вт.)
- Сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Таймер
- Защита от перелива, защита от детей
- Система автоотключения
- Цвет – чёрный



H45V35O501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3 (1 WOK конфорка повышенной мощности)
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – бежевый, фурнитура цвета бронзы



H45V35L501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3 (1 WOK конфорка повышенной мощности)
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – антрацит, фурнитура цвета бронзы



H30D12B001

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 30 см.
- Тип поверхности – стеклокерамика
- Кол-во конфорок – 2е конфорки ускоренного нагрева (HiLight) 1 с расширением, 1700Вт.
- Сенсорное управление
- Цвет: чёрное стекло



H30N20B501

- Независимая газовая варочная поверхность 30 см.
- Тип - газ на стекле
- Кол-во конфорок – 2
- Газ контроль конфорок
- Автоматический розжиг
- Цвет корпуса – чёрное стекло
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа



H30V20M501

- Независимая газовая варочная поверхность 30 см.
- Кол-во конфорок – 2
- Газ контроль конфорок
- Автоматический розжиг
- Цвет корпуса – нержавеющая сталь
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа





simfer

Непревзойденный Дизайн

Импортер:
ООО "Симрус"
г. Москва,
улица Ткацкая, дом 5,
строение 7
Тел.: +7 495 969 02 86
Тел.: +7 495 969 02 87
www.simfer.ru
info@simfer.ru